



TABLE BASSE KERST


**Qualität auf einen Blick. | Quality at a glance. |
La qualité en un clin d'œil.**



Indoor & Outdoor



DIN EN 15372
Geprüfte Standsicherheit /
Tested stability /
Stabilité testée



DIN EN 15372
100 kg Belastung /
100 kg load /
Charge de 100 kg



Rond, carré – haut, bas – grand, petit : Kerst se distingue par une grande diversité de variantes. Le piètement en acier thermolaqué noir ou en acier inoxydable peut être combiné avec différents plateaux de table et est équipé de patins de réglage manuels. L'association de pieds carrés avec des colonnes rondes crée des contrastes intéressants.

267,00 CHF

TABLE BASSE KERST

Votre variante choisie

Détails du produit

Numéro d'identité: 1024LS

Modèle: Kerst

Type de produit: table basse

Plateau de table: Compact Slim
(stratifié haute
pression (HPL))

Forme du plateau de
table: anguleux

Pied: acier

Couleur colonne: noir thermolaqué

Couleur du pied: noir thermolaqué

Domaine
d'application: extérieur

TABLE BASSE KERST

Votre variante choisie

Spécifications techniques

Largeur totale:	68 cm	Taille Piètement de table:	Colonne centrale simple
Profondeur totale:	68 cm	La taille:	68.7 cm
Hauteur totale (env.):	68,7 cm	Largeur:	68 cm
Dimensions du plateau de table:	68 cm x 68 cm (LxB)	Profondeur:	68 cm
Résistances:	Résistant aux rayures , Résistant à la chaleur , Braise de cigarette , Résistant aux chocs , Résistant aux taches	Poids:	25.46 kg
Épaisseur du plateau de table (en mm):	12 mm		
Largeur du plateau de table:	68 cm		
Longueur du plateau de table:	68 cm		
État de montage:	non monté		
Forme de l'arête:	bord standard		
Épaisseur de chant (en mm):	12 mm		
Type de pied:	carré (43x43cm)		
Matériau colonne:	acier		
Forme de colonne:	anguleux		
Réceptacle de collecte:	standard		

TABLE BASSE **KERST**



TABLE BASSE KERST