GO IN



TABLE BASSE **KERST**


Qualität auf einen Blick. | Quality at a glance. | La qualité en un clin d'œil.



Indoor & Outdoor



DIN EN 15372
Geprüfte Standsicherheit /
Tested stability /
Stabilité testée



DIN EN 15372
100 kg Belastung /
100 kg load /
Charge de 100 kg



Rond, carré – haut, bas – grand, petit : Kerst se distingue par une grande diversité de variantes. Le piètement en acier thermolaqué noir ou en acier inoxydable peut être combiné avec différents plateaux de table et est équipé de patins de réglage manuels. L'association de pieds carrés avec des colonnes rondes crée des contrastes intéressants.

313,00 CHF

TABLE BASSE KERST

Votre variante choisie

Détails du produit

Numéro d'identité:	102GJS
Modèle:	Kerst
Type de produit:	Table basse
Plateau de table:	Compact Slim (stratifié haute pression (HPL))
Forme du plateau de table:	anguleux
Pied:	acier
Couleur colonne:	noir thermolaqué
Couleur du pied:	noir thermolaqué
Domaine d'application:	extérieur

TABLE BASSE KERST

Votre variante choisie

Spécifications techniques

Plateau de table:	Compact Slim (stratifié haute pression (HPL))
Largeur totale:	68 cm
Profondeur totale:	68 cm
Hauteur totale (env.):	68,7 cm
Dimensions du plateau de table:	68 cm x 68 cm (LxB)
Résistances:	Résistant aux rayures , Résistant à la chaleur , braise de cigarette , Résistant aux chocs , résistant aux taches
Épaisseur du plateau de table (en mm):	12 mm
Largeur du plateau de table:	68 cm
Longueur du plateau de table:	68 cm
État de montage:	non monté
Forme de l'arête:	bord standard
Épaisseur de chant (en mm):	12 mm
Type de pied:	rond (Ø 56 cm)
Matériau colonne:	acier
Forme de colonne:	anguleux

Réceptacle de collecte:	standard
Taille Piètement de table:	Colonne centrale simple
La taille:	68.7 cm
Largeur:	68 cm
Profondeur:	68 cm
Poids:	35.08 kg

TABLE BASSE KERST

TABLE BASSE KERST